CertoClav VacPro 22

Derselbe Zyklus in einer 22-Liter-Kammer.

Dank vorheizbarer Kammer, Luftkühlungssystem und Vakuumpumpe ist mit den Laborautoklaven der CertoClav Vacuum Pro Serie ein schneller Sterilisationszyklus inklusive Trocknung von rund 20 Minuten möglich. Durch die intelligente Kombination von Vakuum, Druck und Dampf ist der CertoClav Vacuum Pro 22 für Festkörper aller Materialien sowie Hohlkörper geeignet.

Technische Daten

Kammervolumen	22 L
Kammerdurchmesser	25 cm
Kammertiefe	45 cm
Kammermaterial	Edelstahl 304L
Max. Betriebsdruck	230 kPa
Temperatur	105 – 134 °C
Heizleistung	2400 W
Stromversorgung	220 V, 50/60 Hz
Nettogewicht	55 kg
Maße (B × T × H)	50 × 65 × 43 cm
Bauform	Liegend, von vorne beladen
Steuerung	Vollautomatisch
Fraktioniertes Vakuum	Ja
Flexibler Mediensensor	Ja
Schnittstellen	WLAN, LAN, USB, CertoCloud
Herkunftsland	Österreich

Freigegeben für

STERILISATION VON

- Unverpackte Feststoffe ohne Hohlkörper
- Flüssigkeiten
- Flaschen
- Instrumente
- Kunststoffe
- Gummi (105 °C)
- Textilien
- Verpackte Instrumente
- Poröse Materialien
- Hohlkörper Typ A und B nach EN 13060

AUFBEREITUNG VON

- Nährmedien und Agar

ABFALLENTSORGUNG

- Sterilisation von Abfall
- Abfall im Vernichtungsbeutel

PRÜFUNG UND PROGRAMME

- Materialprüfung
- Automatische Zykluswiederholung
- Klasse-B-Programme

FUNKTION

- Digitale Dokumentation
- Programmierbar
- Touchscreen
- CertoCloud

AUSSTATTUNG UND ANSCHLUSS

- Autark, kein Wasseranschluss nötig
- Einphasige Steckdose, kein Starkstrom
- Festwasseranschluss mit automatischer Nachspeisung. Bestelloption: beim 45-Liter-Modell ein eigener Artikel (8500610W).

Beladungskapazität: Vac Pro 22

BELADUNGSTRÄGER	ARTIKEL	B × H × L MM	MENGE
Tropfschale / Platte für Flaschen	1300767	166 × 10 × 405	1
Drahtkorb	8500403	170 × 170 × 410	1
Tray-Set, Tray	8500481	170 × 50 × 430	2
Tray-Set, Tray	8500481	220 × 50 × 430	1

FLASCHE	ML	H × Ø MM	FLASCHEN
DURAN® Original GL 45	500	181 × 84	**6**
DURAN® Youtility	500	193 × 78	**6**
DURAN® GLS 80	500	148 × 101	**4**
DURAN® Original GL 45	250	143 × 70	**10**
DURAN® Youtility	250	158 × 66	**10**
DURAN® GLS 80	250	105 × 95	**4**
DURAN® Youtility	125	124 × 55	**14**
DURAN® Original GL 45	100	105 × 56	**14**

Quelle: CertoClav-Beladungstabelle, 2021-03. DURAN® ist eine Marke von DWK Life Sciences.

Zubehör

	ZUBEHÖR	ARTIKELNUMMER
	Serviceset 3	8500495
	Protokolldrucker	1300187
	Etikettendrucker	8500502
	Tropfschale (VacPro 22)	1300767
	Drahtkorb (VacPro 22)	8500403
	Tray-Set mit 5 Schubladen	8500481
	Bakterienfilter (VacPro 12, VacPro 22)	1300705
	CertoCloud Premium Lizenz	8500212
	Wasserdestilliergerät	8500482
	Barcode-Leser	8500503

CE-gekennzeichnet. Entspricht 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie), 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie).Angaben gelten für Artikel 8500489; andere Ausführungen können abweichen.Werte mit „auf Anfrage“ sind in diesem Dokument nicht veröffentlicht.